



CATÁLOGO DE PRODUTOS



Boehringer
Ingelheim



TECBIO



Boehringer Ingelheim

NexGard®

Indicações

Cães (adultos e filhotes): Tratamento e controle de infestações por pulgas e carrapatos em cães a partir de 8 semanas de vida.

Apresentações

Tablete mastigável

- 11,3 mg - 2 a 4 Kg de peso
- 28,3 mg - 4,1 a 10 Kg de peso
- 68,0 mg - 10,1 a 25 Kg de peso
- 136,0 mg - 25,1 a 50 Kg de peso

Composição: Afoxolaner

Para maiores informações, vide bula.



FRONTLINE[®] *Spray*

Indicações

Cães e Gatos (adultos e filhotes): Tratamento e controle de infestações por pulgas e carrapatos em cães e gatos a partir de 2 dias de vida.

Apresentações

- **Frasco de 100 mL:** Aplicar 6 a 12 jatos de spray para cada quilo de peso do animal - animais até 15 Kg de peso.
- **Frasco de 250 mL:** Aplicar 2 a 4 jatos de spray para cada quilo de peso do animal - animais até 40 Kg de peso.

Composição: Fipronil

Para maiores informações, vide bula.



FRONTLINE® TOPSPOT

Indicações

Cães e gatos (adultos e filhotes): Tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores em cães e gatos a partir de 8 semanas de vida. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães.

Apresentações (Pipeta)

Gato

- 0,5 mL - 1 a 10 Kg de peso

Cão

- 0,67 mL - 1 a 10 Kg de peso
- 1,34 mL - 10 a 20 Kg de peso
- 2,68 mL - 20 a 40 Kg de peso
- 4,02 mL - 40 a 60Kg de peso

Composição: Fipronil

Para maiores informações, vide bula.



FRONTLINE® Plus

Indicações

Cães e gatos (adultos e filhotes): Tratamento e controle de infestações por pulgas, carrapatos e piolhos mastigadores. Auxilia no controle da sarna sarcóptica em cães. Evita o desenvolvimento dos ovos e larvas no ambiente, devido a ação do S-metopreno.

Apresentações (Pipeta)

Gato

•0,67 mL - 1 a 10 Kg de peso

Cão

- 0,67 mL - 1 a 10 Kg de peso
- 1,34 mL - 10 a 20 Kg de peso
- 2,68 mL - 20 a 40 Kg de peso
- 4,02 mL - 40 a 60 Kg de peso

Composição: Fipronil + (S)-Metopreno

Para maiores informações, vide bula.



Semintra

Indicações

Gatos: É indicado para redução da proteinúria associada à doença renal crônica (DRC) em gatos.

Apresentação

Frasco com 30 mL (4mg/ml de Telmisartana), acompanhado de seringa dosadora de 2 mL (para animais de até 8 kg de peso).

Composição: Telmisartana

Para maiores informações, vide bula.



vet^omedin[®]

Indicações

Cães: É indicado para tratamento dos sinais leves, moderados ou severos da insuficiência cardíaca congestiva (ICC) em cães, originária de insuficiência valvar ou cardiomiopatia dilatada.

Apresentações

- Frasco contendo 50 comprimidos de 1,25 mg.
- Frasco contendo 50 comprimidos de 5 mg.

Composição: Pimobendan

Para maiores informações, vide bula



STOMORGYL

Indicações

Cães e gatos: É indicado para tratamento das afecções bucodentárias de cães e gatos: estomatites, gengivites, glossites, periodontites, piorréias, etc.

Apresentação

- **Stomorgyl 2** – Caixa contendo 20 drágeas
- **Stomorgyl 10** – Caixa com 20 drágeas
- **Somorgyl 20** – Caixa com 10 drágeas

Composição: Espiramicina + Metronidazol

Para maiores informações, vide bula.



Previcox™

Indicações

Cães: Anti-inflamatório não esteroide (AINE) indicado para alívio da dor e inflamação associada à osteoartrite ou à procedimentos pós operatórios de tecidos moles.

Apresentações

Comprimidos mastigáveis de 57 mg e de 227 mg

- Frasco contendo 60 comprimidos de 57 mg
- Frasco contendo 60 comprimidos de 227 mg
- Caixa contendo 10 comprimidos de 57 mg
- Caixa contendo 10 comprimidos de 227mg

Composição: Firocoxib

Para maiores informações, vide bula.





Recombitek C4/CV (V6)

Indicações

Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza e coronavirose, isenta de adjuvante. Utiliza a tecnologia recombinante para o vírus da cinomose.

Apresentação

- 1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada
- Caixas contendo 25 doses

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.





Recombitek C6/CV (V8)

Indicações

Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza, coronavirose, *Leptospira canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, isenta de adjuvante. Utiliza a tecnologia recombinante para o vírus da cinomose.

Apresentação

- 1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada
- Caixas contendo 25 doses

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.



Recombitek MAX[®]

Indicações

Cães: Vacina contra cinomose, hepatite, adenovírus tipo 2, parvovirose, parainfluenza, coronavirose, *Leptospira canicola*, *L. icterohaemorrhagiae*, *L. grippotyphosa* e *L. Pomona*. Não possui adjuvante de imunidade.

Apresentação

- 1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada
- Caixa contendo 25 doses.

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.





FELINE-4[®]

Indicações

Gatos: Vacina contra Rinotraqueíte, Calicivirose, Clamidiose e Panleucopenia felina. Não possui adjuvante de imunidade.

Apresentação

- 1 dose = 1 fração líquida + 1 fração liofilizada
- Caixas contendo 5 doses

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.



PNEUMODOG®

Indicações

Cães: É indicada na prevenção de afecções respiratórias causadas por Bordetella bronchiseptica e Parainfluenza tipo 2.

Apresentação

- 1 dose = 1 fração líquida
- Caixas contendo 10 doses.

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.





Indicações

Cães, gatos e furões: Vacina preventiva contra raiva.

Apresentação

1 dose = 1 fração líquida

Caixas contendo 10 doses

Venda sob prescrição e administração somente pelo Médico Veterinário.

Para maiores informações, vide bula.





TECBIO

www.tecbiovet.com.br